

TRANS GAL


Distributeur de garages, portes de garage et abris de jardin

ZI des Gardoirs 45740 Lailly en val

tel: 02 38 44 21 28 fax: 02 38 46 71 20

Info@transgal.fr

Garages a toit plat- Renseignements techniques

Simple En ligne	Double	Type		Dimensions exterieures (m)				Passage libre (m)				Surface (m ²)	Volume (m ³)	
		Parois nervurées	Parois lisses	Largeur	Profonde	Hauteur avant	Hauteur arriere	Porte basculante Largeur Hauteur		Porte sectionnele Largeur Hauteur				
Pour petites voitures														
	BS-50	BF-50	2,47	5,03	2,11	2,04	2,13	1,82	2,07	1,86	12,40	25,80		
	BS-60	BF-60	2,47	5,86	2,11	2,04	2,13	1,82	2,07	1,86	14,50	30,20		
	JS-50	JF-50	2,47	5,03	2,29	2,22	2,13	2,00	2,07	2,04	12,40	28,00		
	JS-60	JF-60	2,47	5,86	2,29	2,22	2,13	2,00	2,07	2,04	14,50	32,80		
	AS-45	AF-45	2,55	4,62	2,11	2,04	2,20	1,82	2,15	1,86	11,80	24,40		
	AS-50	AF-50	2,55	5,03	2,11	2,04	2,20	1,82	2,15	1,86	12,80	26,50		
	AS-52	AF-52	2,55	5,24	2,11	2,04	2,20	1,82	2,15	1,86	13,40	27,70		
	AS-55	AF-55	2,55	5,44	2,11	2,04	2,20	1,82	2,15	1,86	13,90	28,70		
	AS-70	AF-70	2,55	6,89	2,11	2,04	2,20	1,82	2,15	1,86	17,60	36,40		
	DS-50	DF-50	2,76	5,03	2,11	2,04	2,41	1,82	2,36	1,86	13,90	28,70		
	Pour voitures moyennes													
	DS-52	DF-52	2,76	5,24	2,11	2,04	2,41	1,82	2,36	1,86	14,50	29,90		
	DS-55	DF-55	2,76	5,44	2,11	2,40	2,41	1,82	2,36	1,86	15,00	31,00		
	DS-70	DF-70	2,76	6,89	2,11	2,04	2,41	1,82	2,36	1,86	19,00	39,30		
HS-55	HF-55	2,76	5,44	2,29	2,22	2,41	2,00	2,36	2,04	15,00	33,70			
HS-60	HF-60	2,76	5,86	2,29	2,22	2,41	2,00	2,36	2,04	16,20	36,40			
HS-70	HF-70	2,76	6,89	2,29	2,22	2,41	2,00	2,36	2,04	19,00	42,70			
Pour grandes voitures														

LS-55	LF-55	2,97	5,44	2,29	2,22	2,61	2,00	2,56	2,04	16,20	36,40
LS-60	LF-60	2,97	5,86	2,29	2,22	2,61	2,00	2,56	2,04	17,40	39,10
LS-70	LF-70	2,97	6,89	2,29	2,22	2,61	2,00	2,56	2,04	20,50	46,10
MS-80	MF-80	2,97	7,93	2,34	2,22	2,61	2,00	2,56	2,08	23,60	53,50
MS-90	MF-90	2,97	8,96	2,34	2,22	2,61	2,05	2,56	2,08	26,60	60,70
Pour utilitaires											
OS-55	OF-55	2,97	5,44	2,46	2,39	2,61	2,16	2,56	2,25	16,20	39,00
OS-60	OF-60	2,97	5,86	2,46	2,39	2,61	2,16	2,56	2,25	17,40	42,20
OS-70	OF-70	2,97	6,89	2,46	2,39	2,61	2,16	2,56	2,25	20,50	49,60
PS-60	PF-60	2,97	5,86	2,67	2,60	2,61	2,37	2,56	2,38	17,40	45,90
PS-70	PF-70	2,97	6,89	2,67	1,60	2,61	2,37	2,56	2,38	20,50	53,80
Pour grandes voitures											
RS-55	RF-55	3,38	5,44	2,29	2,22	2,87	2,00	2,93	2,04	18,40	41,40
RS-60	RF-60	3,38	5,86	2,29	2,22	2,87	2,00	2,93	2,04	19,80	44,50
RS-70	RF-70	3,38	6,89	2,29	2,22	2,87	2,00	2,93	2,04	23,30	52,40
SS-80	SF-80	3,38	7,93	2,34	2,22	2,87	2,05	2,93	2,08	26,80	61,10
SS-90	SF-90	3,38	8,96	2,34	2,22	2,87	2,05	2,93	2,08	30,30	69,00
NS-55	NF-55	4,00	5,44	2,29	2,22	3,49	2,00	3,55	2,04	21,80	49,00
NS-60	NF-60	4,00	5,86	2,29	2,22	3,49	2,00	3,55	2,04	23,40	52,90
NS-70	NF-70	4,00	6,89	2,29	2,22	3,49	2,00	3,55	2,04	27,60	62,10
Utilitaires											
XT-68		3,35	6,75	3,18	3,04			2,68	2,86	22,60	70,20
XT-84		3,35	8,41	3,18	3,04			2,68	2,86	28,20	87,60
XT-100		3,35	10,04	3,18	3,04			2,68	2,86	33,60	104,60

Garage Double

Type		Dimensions exterieures (m)				Passage libre (m)				Surface	Volume
Parois nervurées	Parois lisses	Largeur	Profonde	Hauteur		Porte basculante		Porte sectionnele		(m ²)	(m ³)
				avant	arriere	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur		
Utilitaire											
US-55	UF-55	5,45	5,44	2,46	2,39	4,78	2,00	4,92	2,06	29,70	71,90
US-60	UF-60	5,45	5,86	2,46	2,39	4,78	2,00	4,92	2,06	31,90	77,40
US-70	UF-70	5,45	6,89	2,46	2,39	4,78	2,00	4,92	2,06	37,60	91,10
US-80	UF-80	5,45	7,93	2,50	2,39	4,78	2,00	4,92	2,06	43,20	105,70
US-90	UF-90	5,45	8,96	2,50	2,39	4,78	2,00	4,92	2,06	48,80	119,40
VS-55	VF-55	5,86	5,44	2,46	2,39	4,78	2,00	4,92	2,06	31,80	77,30
VS-60	VF-60	5,86	5,86	2,46	2,39	4,78	2,00	4,92	2,06	34,30	83,30
VS-70	VF-70	5,86	6,89	2,46	2,39	4,78	2,00	4,92	2,06	40,40	97,90



Info	<p>Livraison : Parois latérales, paroi du fond, paroi avant avec porte, tole de toit, habillages et accessoires de fixation. Tout les éléments sont pré-pecés et prêts à être assemblés.</p> <p>Toiture : Dépassement avant 5 cm, arriere 7 cm et 2,5 cm sur les cotés, possibilité sans dépassement lateral sur demande (sans plus value)</p>
-------------	--
